

Научно-производственное предприятие  
«Интерприбор»

---

**МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОРЕГИСТРАТОР  
(ТЕРМОГРАФ)  
РТВ-2**

Терморегистратор «РТВ-2» предназначен для регистрации температуры во времени на мобильных и труднодоступных объектах с последующей обработкой информации на персональном компьютере. Прибор применим для контроля тепловых процессов в различных отраслях промышленности. За счет малых габаритов и полной автономности регистратор может быть установлен в труднодоступных местах, там, где применение других средств контроля невозможно. Прибор может также использоваться в сельском хозяйстве, метеорологии и в быту.

## 1. Основные технические характеристики

1.1. Диапазон измерения температуры, °С	от 0 до +85/125
1.2. Разрешающая способность, °С	0,5
1.3. Точность измерения, °С	±1,0
1.4. Программная коррекция температуры, °С	±5
1.5. Точность хода часов, не хуже, мин/мес	±2
1.6. Количество запоминаемых отсчетов	2048
1.7. Период регистрации отсчетов, мин	1...255
1.8. Время хранения информации	не ограничено
1.9. Программирование режимов и просмотр результатов	с применением ПК
1.10. Интерфейс связи с ПК	RS – 232
1.11. Питание	встроенная литиевая батарея
1.12. Габаритные размеры (высота×диаметр), мм:	
– регистратор	6×17
– магнитный держатель	15×37
1.14. Масса, не более, г	4,0

## 2. Комплектность

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Регистратор «РТВ-2», шт. | 1  |
| 2. Магнитный держатель, шт. | 1* |
| 3. Паспорт, шт.             | 1  |